

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 14.08.2018 r.

ATZ-98/2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **Zestawu służącego do określania wskaźników mikroklimatu z miernikami wraz z oprogramowaniem do rejestracji wartości mierzonych; Oprogramowania do symulacji komputerowych CFD (numeryczna mechanika płynów) – analizy ciepłno- przepływowe ze stacją roboczą dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej**

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2018/S 134-304975 z dnia 14.07.2018, znak: ATZ-381-20/18

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:

PYTANIA

1. Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska odnośnie wymagań dla manekina termicznego wyspecyfikowanych w części 1 opisu przedmiotu zamówienia.

W punkcie 13 opisu zamieszczona jest funkcja:

- wbudowany respirator z zaworem gazu umożliwiający symulację emisji dwutlenku węgla w procesie oddychania.

Informuję, że respirator jest jednostką zewnętrzną (nie jest wbudowany w manekin) a odpowiednia substancja / gaz jest doprowadzana do manekina (otworów w twarzy) za pomocą rurki.

Proszę o informację czy akceptowalne jest, aby respirator był jednostką zewnętrzną?

Odnosnie treści punktu 15 proszę o informację czy dopuszczalne jest, aby oprogramowanie dedykowane do manekina funkcjonowało także w Windows 8 i Windows 10?

W opisie przedmiotu zamówienia – manekina termicznego, brak jest funkcji określającej sposób umieszczenia drutów pod powierzchnią zewnętrzną manekina 2,2mm co skutkuje brakiem opóźnienia pomiaru temperatury elementów grzejnych przez czujnik i zapewnia wykonywanie 40 pomiarów w ciągu jednej sekundy (2,2mm space – wire on surface – no control delay from heater to sensor and 40 measurements per sec.).

Zasadne jest zamieszczenie tej funkcji, ponieważ gwarantuje uzyskiwanie prawidłowych wyników pomiaru, jeżeli jest to istotne z punktu widzenia Politechniki Świętokrzyskiej.

2. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu.

Dla części 1:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 585 704,06 zł

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 585 704,06 zł”

Komentarz:

Ad. pkt. 1. a)

Nie każda firma dysponuje na koncie środkami w wymaganej wysokości.

Nie wszystkie banki oceniają zdolność kredytową swoich klientów i w związku z tym nie sporządzają takiej informacji.

Ad. pkt. 1. b)

Ostatnio realizowana dostawa manekina termicznego miała miejsce, w przypadku naszej firmy, w sierpniu 2014r. czyli ponad 3 lata.

Niespełnienie chociażby jednego z warunków określonych w SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę uzna się za odrzuconą.

Komentarz:

Powyższe wymogi są naruszeniem równego traktowania podmiotów, z uwagi na wykluczenie tych, które nie spełniają podanych warunków a spełnienie tych warunków nie ma wpływu na należyte wywiązanie się przez Wykonawcę z przyjętych zobowiązań związanych z realizacją dostawy.

3. Wymóg zawarty w załączniku nr 5 do SWIZ – WYKAZ DOSTAW, budzi zastrzeżenia w aspekcie RODO z uwagi na rubryki: Podmioty, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (nazwa/ firma i adres), Miejsce wykonania, Wartość zamówienia brutto.

Wymóg ten jest niezgodny z przepisami RODO a jego ewentualne spełnienie w żaden sposób nie daje pewności prawidłowego wykonania dostawy ani nie wyklucza wadliwego wykonania dostawy.

Wykonane dostawy są także objęte tajemnicą handlową i nie zawsze możliwe jest uzyskanie zgody kontrahenta na ujawnienie jego danych i szczegółów transakcji.

Tak jak w przypadku wymogów podanych we wcześniejszych punktach, żądane informacje nie mają wpływu na należyte wywiązanie się przez Wykonawcę z przyjętych zobowiązań związanych z realizacją dostawy.

4. „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.”

Komentarz:

Z uwagi na brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego i stosunkowo długiego okresu oczekiwania, oraz kosztów, możliwe jest odstąpienie od wymogu składania JEDZ?

5. „XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie w wysokości stanowiącej 5% ceny ofertowej.

2. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:

a/ 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.,

b/ 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.”

Komentarz:

Dodatkowe obciążenie finansowe będzie miało wpływ na cenę ofertową.

Zabezpieczenia / postanowienia zawarte w treści umowy jak niżej, są wystarczające dla odpowiedniej ochrony interesu Zamawiającego.

6. „§ 8. 1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 1% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

b. za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii w wysokości 0,005% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

c. w przypadku nieusunięcia awarii w terminie określonym w § 6 Umowy w okresie gwarancji w wysokości 1% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

d. za niedostarczenie sprzętu zamiennego w sytuacji określonej w § 6 Umowy w wysokości 1% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, za odpowiednio każdą godzinę opóźnienia w przypadku bezskutecznego terminu na przystąpienie do usuwania gwarancji lub każdy dzień opóźnienia w przypadku nie usunięcia awarii w wymaganym terminie.

e. za opóźnienie w udzieleniu wsparcia technicznego w wysokości 1% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. (dotyczy części II)

f. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości całościowego wynagrodzenia brutto.

4. Kary podlegają sumowaniu.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w pełnej wysokości w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy zastrzeżoną na tę okoliczność wysokość kary umownej."

Komentarz:

Wysokość kar - 1% całościowego wynagrodzenia brutto za opóźnienie w realizacji przedmiotu za każdy dzień, w przypadku nieusunięcia awarii w terminie za każdy dzień, za niedostarczenie sprzętu zamiennego, za opóźnienie w udzieleniu wsparcia technicznego za każdą godzinę, oraz 10% wartości całościowego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości, oraz za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii w wysokości 0,005% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Są to wartości przewyższające wysokość odsetek ustawowych i czyniące całą transakcję wysoce ryzykowną w przypadku zaistnienia sytuacji nie do przewidzenia a mogących wskazywać na Wykonawcę z jakiegoś powodu, lub być niejednoznaczne co powodowałoby roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy.

Wnioskuje o obniżenie wysokości kar do wartości odsetek ustawowych.

7. „§ 9. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a także w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zaakceptowanej przez Zamawiającego części umowy.

Komentarz:

W przypadku § 9 jego treść w sposób jednostronny zabezpiecza interes Zamawiającego.

Wysokość odszkodowania wypłacanego Wykonawcy przez Zamawiającego powinna być określona procentowo na poziomie takim jak wysokość odszkodowania jakie miałby wypłacić Wykonawca dla Zamawiającego i to niezależnie jaka byłaby przyczyna, o ile nie leżałaby po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie uwzględnił wypłacenia zaliczki Wykonawcy, w przypadku podpisania Umowy, co jest uzasadnione przy dużej wartości zamówienia.

8. Pytanie dotyczące części II. Czy mają Państwo dodatkowe wymagania dotyczące sprzętu np. karty graficzne, procesor?

9. Pytanie dotyczące części II. W jakim okresie czasu od dnia dostarczenia oprogramowania powinno być zrealizowane szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania?

10. SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 " w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego"- Czy Wykonawca może dostarczyć sprzęt wraz z zainstalowanym oprogramowaniem za pośrednictwem kuriera, czy jest zobowiązany do osobistego przekazania przedmiotu zamówienia?

11. SIWZ XVI Tryb otwarcia i oceny ofert pkt. 1 " Otwarcie przez zamawiającego ofert nastąpi w obecności wykonawców"- czy wobec tego sformułowania, przedstawiciele Firm biorących udział w zamówieniu publicznym powinni uczestniczyć podczas otwarcia ofert?

Odpowiedzi:

Ad.1.

Dla Zamawiającego nie jest istotne jak dokładnie wygląda podłączenie respiratora, czy jest elementem manekina, czy jest jednostką zewnętrzną. Chodzi o to, aby symulował „oddychanie” człowieka, tzn. symulował wydychanie dwutlenku węgla i wdychanie powietrza przez otwory w twarzy. (nie chodzi też o ruch klatki piersiowej, to jest zupełnie nieistotne; najważniejsze, abyśmy mogli zasymulować wymianę gazów pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem)

Zamawiający wskazał, w opisie przedmiotu zamówienia, że oprogramowanie powinno funkcjonować na platformach sprzętowych posiadanych przez Zamawiającego i powinno być kompatybilne z oprogramowaniem zainstalowanym na tych platformach, tj. minimum (64 i 32 bitowych): Windows 7. Oprogramowanie może funkcjonować również na nowszych platformach (Windows 8 i Windows 10), ale ponieważ Zamawiający dysponuje Windows'em 7 Zamawiający wymaga aby na nim funkcjonował.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne funkcje i parametry techniczne manekina termicznego. Dla Zamawiającego istotne jest aby wyniki były rzetelne, nie jest natomiast istotna realizacja ich uzyskania. To oferujący ma zbudować urządzenie w sposób spełniający wymagania.

Ad. 2.

Zamawiający określił warunki udziału w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu uzasadnione są wartością zamówienia, charakterystyką, warunkami i terminem realizacji zamówienia. Warunki nie ograniczają dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 22 a ust 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Informacja odnośnie możliwości oraz warunków korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów została zamieszczona w SIWZ w rozdziale V- Warunki udziału w postępowaniu,

pkt 5-9.

Ad. 3.

Załącznik nr 5 do SIWZ stanowi wzór wykazu dostaw, który jest wymagany w rozdziale VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, pkt 4

lit. b SIWZ. Rodzaje dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa rozporządzenie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej rozporządzeniem. Na podstawie § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w wykazie dostaw Wykonawca powinien podać ich wartość, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane mają być dowodem dla Zamawiającego czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Zamawiający w SIWZ zawarł Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem.

Ad. 4.

Wymóg składania JEDZ jest wymogiem ustawowym. Na podstawie art. 25a. ust. 1 Pzp Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Z uwagi na to, że wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający wymaga oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Ad. 5.

Zamawiający nie widzi możliwości modyfikacji przedmiotowego zapisu. Zgodnie z treścią art. 150 ust.2 Pzp, zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. W związku z powyższym wysokość zabezpieczenia ustalona przez Zamawiającego na poziomie 5% ceny ofertowej jest jedynie połową granicy wysokości zabezpieczenia przewidzianego przepisami prawa.

Ad. 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 8 wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości kar umownych. Termin realizacji zamówienia w zakresie cz. 1 stanowi jeno z kryterium oceny ofert. Maksymalny termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego jest wystarczająco długi i wynosi 180 dni. Wykonawca ma możliwość skrócenia tego terminu i otrzymania dodatkowych punktów, jednakże powinien realnie ocenić możliwość skrócenia terminu. Terminowa realizacja zamówienia, jak również terminowego usunięcia awarii lub dostarczenia sprzętu zamiennego jest dla Zamawiającego kluczowa z punktu realizacji projektu, który jest współfinansowany z UE i który nakłada na Zamawiającego określone obowiązki.

Ad. 7.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 wzoru umowy. Wprowadzony przez Zamawiającego zapis § 9 wzoru umowy odpowiada treści art. 145 Pzp.

Ad. 8.

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sprzętu np. karty graficzne, procesor. Urządzenie ma zapewnić poprawne działanie programu łącznie z bezproblemową wizualizacją wyników, nawet przy skomplikowanych obliczeniach.

Ad. 9.

Wykonawca w ofercie oświadcza w jakim terminie od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia. Termin ten nie może być dłuższy niż, w przypadku części II, 14 dni. Odbiór przedmiotu zamówienia dokumentuje się protokołem zdawczo – odbiorczym stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy urządzeń i oprogramowania wraz z kompletną wymaganą dokumentacją, przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem próbek, materiałów eksploatacyjnych odczynników itd., Wykonawcy, prawidłowe udzielenie wsparcia technicznego, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

Określając termin realizacji Wykonawca musi uwzględnić, iż w tym terminie zobowiązany jest przeprowadzić 5 dniowe szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.

Szkolenie powinno rozpocząć się bezpośrednio po dostarczeniu, tj. w dniu dostarczenia najpóźniej dnia następnego, tak aby możliwa była realizacja umowy w terminie.

Ad. 10.

Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia, aby Wykonawca dostarczył oprogramowanie już zainstalowane na stacji roboczej z systemem operacyjnym i gotowe do użytku. Szkolenie z obsługi oprogramowania ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego. Dla Zamawiającego istotne jest aby Wykonawca uruchomił przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przeprowadził szkolenie z obsługi, to w jaki sposób odbywać się będzie transport oprogramowania ze stacją leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 11.

Zapis służy zapewnieniu zasady jawności postępowania. Zasada jawności dotycząca czynności otwarcia ofert została wyrażona w art. 86 Pzp - otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Celem zasady jawności, w tym przypadku, jest zapewnienie wszystkim Wykonawcom oraz innym zainteresowanym możliwości zapoznania się z przekazywanymi podczas otwarcia ofert informacjami. Zatem uczestniczenie podczas otwarcia ofert jest zależne od woli Wykonawców oraz innych osób zainteresowanych.

KIEROWNIK
projektu CENWIS
Barbara Goszczynska
dr hab. inż. Barbara Goszczynska, prof. PŚk