

Dostawy - 133925-2019

22/03/2019 S58 – – Dostawy – Dodatkowe informacje – Procedura otwarta

I. II. VI. VII.

Polska-Kielce: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2019/S 058-133925

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 034-076109)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Świętokrzyska

657-000-97-74

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce

25-314

Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Nietrzpiel

Tel.: +48 413424140

E-mail: dzp@tu.kielce.pl

Faks: +48 413424270

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.tu.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa systemu do badań metodą emisji akustycznej – procesor AE do ciągłego monitorowania

Numer referencyjny: ATZ-381-3/19

II.1.2) Główny kod CPV

38540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu do badań metodą emisji akustycznej – procesor AE do ciągłego monitorowania dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnostowania Obiektów Technicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 034–076109

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 22/03/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 09/04/2019

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 22/03/2019

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 09/04/2019

Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

W związku z wniesionym pismem od Wykonawców dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w zakresie postawionego wymogu dotyczącego szkolenia.

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert z 22.3.2019 na 9.4.2019 r.