

Politechnika Świętokrzyska

Kielce, dnia 12.06.2019 r.

25 – 314 Kielce

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Znak ATZ -381-27/2019

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

W związku z wniesionymi zapytaniami Wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **usługę ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach**, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Prosimy o korektę zapisu w zakresie ubezpieczenia OC (załącznik nr 1 do SIWZ str. 2) : „Szkód wyrządzonych przez studentów w trakcie odbywania praktyk i staży studenckich przewidzianych programem dydaktycznym studiów” – wnioskujemy o dopisanie: gdy w toku prowadzonego postępowania zostanie stwierdzona wina Zamawiającego za powstanie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę by w Opisie Przedmiotu Zamówienia podstawowego zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w związku z prowadzona działalnością oraz posiadanym mieniem zmienić zapis dotyczący objęcia ochroną szkód wyrządzonych przez studentów w trakcie odbywania praktyk i staży przewidzianych programem studiów na następujący :

- Szkód wyrządzonych przez studentów w trakcie odbywania praktyk i staży studenckich przewidzianych programem dydaktycznym studiów, gdy w trakcie prowadzonego przez Ubezpieczyciela postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzona wina lub współwina Zamawiającego za powstanie szkody.

Pytanie nr 2:

Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia z podziałem na stacjonarny i przenośny oraz z podaniem roku produkcji.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jako sprzęt elektroniczny, bez podziału na stacjonarny i przenośny jest wybrany z grup IV, VI, VIII oraz wyposażenia i nisko cennych sprzęt komputerowy, naukowo badawczy którego wiek nie przekracza 5 lat, nabyty po 01.01.2014 roku. Wiek tylko 4 środków trwałych (sprzęt sieciowy) przekracza 5 lat:

2011-12-27	T-006993	Przełącznik szkieletowy Juniper Networks	241 150,00
2011-12-27	T-006994	Przełącznik szkieletowy Juniper Networks	241 150,00
2011-12-27	T-006995	Przełącznik szkieletowy Juniper Networks	201 110,00
2012-09-10	T-007642	Przełącznik szkieletowy Juniper MX80	37 380,00

Orientacyjna wartość typowej elektroniki przenośnej typu komputery przenośne, laptopy, aparaty telefoniczne, aparatura pomiarowa w sumie 11 074 173 PLN – wynosi ok. 800 000 PLN. Ze względu na fakt, że w ramach ćwiczeń, prac zleconych, zajęć praktycznych poza miejsce wskazane w polisie jako miejsce ubezpieczenia przemieszcza się także aparaturę naukowo-badawczą która ze względu na sposób użytkowania zakwalifikowana by była jako np. sprzęt stacjonarny a jest raz lub kilka razy w roku użytkowana poza miejscem ubezpieczenia, Zamawiający nie chce stosować typowego podziału na elektronikę stacjonarną i przenośną. Zamawiający ze względu na sposób użytkowania elektroniki i zakres terytorialny ochrony przewidział dla sprzętu elektronicznego 2 klauzule:

- ✓ **Rozszerzenie sposobu użytkowania i zakresu terytorialnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na teren Europy:** Zakres ochrony ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zostaje rozszerzony poza miejscem ubezpieczenia na teren Europy, z włączeniem szkód w transporcie, bez względu na jego rodzaj. Zakres ochrony obejmuje również zaginięcie gdy ubezpieczony sprzęt został powierzony profesjonalnemu przewoźnikowi przy transporcie lotniczym lub lądowym. Maksymalna suma ubezpieczenia sprzętu podlegającego ochronie na podstawie niniejszej klauzuli w systemie na Pierwsze ryzyko wynosi **300 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu osobowego, odpowiedzialność Wykonawcy istnieje tylko wtedy gdy:
 - a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita trwała konstrukcja),
 - b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został sprawnie działający system alarmowy.
 - c) sprzęt pozostawiony w pojeździe bez dozoru umieszczony był w bagażniku.
 Zamawiający nie jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy odrębnego wykazu mienia podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej klauzuli.
- ✓ **Rozszerzenie sposobu użytkowania i zakresu terytorialnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na teren Całego Świata:** Zakres ochrony ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zostaje rozszerzony poza miejscem ubezpieczenia na teren Całego Świata, z włączeniem szkód w transporcie, bez względu na jego rodzaj. Zakres ochrony obejmuje również zaginięcie gdy ubezpieczony sprzęt został powierzony profesjonalnemu przewoźnikowi przy transporcie lotniczym lub lądowym. Maksymalna suma ubezpieczenia sprzętu podlegającego ochronie na podstawie niniejszej klauzuli w systemie na Pierwsze ryzyko wynosi **300 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu osobowego, odpowiedzialność Wykonawcy istnieje tylko wtedy gdy:
 - a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita trwała konstrukcja),
 - b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został sprawnie działający system alarmowy.
 - c) sprzęt pozostawiony w pojeździe bez dozoru umieszczony był w bagażniku.
 Zamawiający nie jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy odrębnego wykazu mienia podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej klauzuli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie trwania umowy do zmiany wysokości limitu dla obu klauzul przy zastosowaniu stawki z oferty. Pełen wykaz sprzętu objętego ochroną jako sprzęt elektroniczny będzie przekazany Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie PML.

Odpowiedź:

W chwili obecnej największa wartość pojedynczego budynku wraz z mieniem ruchomym to obiekt dydaktyczny A. Wartość obiektu to 28 748 068,26 PLN, zaś wartość wyposażenia to 37 149 102 PLN . PML wynosi 65 897 170 PLN

Pytanie nr 4:

Prosimy o doprecyzowanie czy liczba osobodni: 1 000, wskazana w pkt 8 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – opcja, dotyczy całego okresu ubezpieczenia tj. 36 m-cy.

Odpowiedź:

W formularzu ofertowym należy wpisać składkę za cały okres umowy tj. 36 miesięcy w liczbie 3 000 osobodni.

Pytanie nr 5:

Z uwagi na krótki termin złożenia oferty oraz wymóg oceny ryzyka i akceptacji oferty przez Centralę wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 19.06.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 24.06.2019 roku. Miejsce i godzina składania ofert bez zmian, godzina otwarcia ofert w dniu 24.06.2019 roku bez zmian.

Pytanie nr 6:

Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie ubezpieczonych lokalizacji Politechniki Świętokrzyskiej wystąpiło ryzyko powodzi?

Odpowiedź:

Na terenie ubezpieczanej lokalizacji nie wystąpiło ryzyko powodzi w ciągu ostatnich 20 lat.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

- a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
- b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.

Odpowiedź:

Nie dotyczy, brak ryzyka

Pytanie nr 8:

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia o rok budowy, konstrukcję ścian, pokrycie dachu.

Odpowiedź:

Rok budowy budynków to data przyjęcia w Kartotece środków trwałych -informacja zawarta jest w załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz budynków). Ściany we wszystkich budynkach murowane , konstrukcja dachów we wszystkich budynkach to żelbet lub płyty betonowe z poszyciem z papy termozgrzewalnej – 1 budynek posiada dach o konstrukcji drewnianej z poszyciem z papy (Centrum Laserowych Technologii Metali).

Pytanie nr 9:

W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:

- a) Wymiana instalacji elektrycznej,
- b) Wymiana pokrycia dachowego,
- c) Wymiana konstrukcji dachu,
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- e) Wymiana stolarki okiennej,
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada budynków których wiek przekracza 50 lat.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Informacja o zabezpieczeniach przeciwpożarowych zawarta jest w danych do oceny ryzyka OPZ, co do zabezpieczeń przeciw kradzieżowych jako minimalny standard przyjmuje się zabezpieczenia zgodne z klauzulą zabezpieczeń. Przy czym ze względu na tajemnicę , inne informacje o zabezpieczeniach poszczególnych obiektów nie będą podawane. Faktyczne zabezpieczenia są jednak znacznie bardziej wyrafinowane niż minimum opisane w OPZ – monitoring, alarmy w wybranych częściach obiektów, dozór całodobowy części obiektów, kontrolowane strefy dostępu itp.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa

Odpowiedź:

Wszystkie obiekty spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Pytanie nr 12:

Prosimy o zmianę definicji deszczu nawalnego na opad o współczynniku minimum 4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji deszczu nawalnego.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ.

Odpowiedź:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich zastosowanie mają tylko wyłączenia odpowiedzialności zaakceptowane i opisane w OPZ. W pozostałych Ubezpieczeniach wyłączenia zawarte w OWU mają zastosowanie, o ile wyłączone w OWU zdarzenia i ryzyka nie są włączone do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie PML.

Odpowiedź:

W chwili obecnej największa wartość pojedynczego budynku wraz z mieniem ruchomym to obiekt dydaktyczny A. Wartość obiektu to 28 748 068,26 PLN, zaś wartość wyposażenia to 37 149 102 PLN . PML wynosi 65 897 170 PLN

Pytanie nr 15:

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN

Odpowiedź:

W umowie ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 1 000 PLN w każdej szkodzie. Wykonawca fakultatywnie ma możliwość jej zniesienia.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności AC odpowiedzialności za szkody spowodowane wjechaniem w rozlewisko lub zassaniem wody przez silnik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 17:

Prosimy o zmianę wysokości franszyzy integralnej w AC na 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany franszyzy.

Pytanie nr 18:

Prosimy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu AC na gwarantowaną sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 6 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie gwarantowanej sumy ubezpieczenia do 6 miesięcy.

Pytanie nr 19:

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego opcji w ryzyku AC- bez składkowe ubezpieczenie ryzyka kradzieży na terenie Ukrainy Mołdawii Rosji i Białorusi, na 20% wyższe składki za rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:

Bezskładkowe rozszerzenie ryzyka kradzieży w AC pozostaje w zapisach obligatoryjnych.

Pytanie nr 20:

Prosimy o przeniesienie zapisu dotyczącego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na terenie całego świata do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli użytkowania sprzętu na cały świat do zapisów fakultatywnych.

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie że ryzyko ASS dotyczyć będzie jedynie pojazdów do 15 roku eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem ASSISTANCE będą obejmowane tylko pojazdy do 15 lat.

Pytanie nr 22:

Prosimy o rozbicie szkodowości osobno na szkody z elektroniki oraz mienia od wszystkich ryzyk z podaniem daty szkody, ryzyka, kwoty wypłaty oraz ilości szkód.

Odpowiedź:

W załączniku nr 9 Towarzystwo Ubezpieczeń INTER RISK S.A. podało łączną liczbę szkód w danym roku. Szkody w ostatnich 3 latach były wypłacane tylko z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Szkody dotyczyły awarii wodno-kanalizacyjnych, przepięć, kradzieży zwykłej, dewastacji oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

Pytanie nr 23

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 19.06.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 24.06.2019 roku. Miejsce i godzina składania ofert bez zmian, godzina otwarcia ofert w dniu 24.06.2019 roku bez zmian.

Pytanie nr 24:

Prosimy o zmianę i wprowadzenie możliwości na składanie oddzielnych ofert częściowych na poszczególne zadania tj. :

- zadanie 1 – Ubezpieczenia majątkowe (mienia, sprzętu, OC);
- zadanie 2 – Ubezpieczenia NNW;
- zadanie 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW,ASS).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części.

Pytanie nr 25:

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy 3 letniej wg treści jn.: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres – przekroczy 60%;
- 2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy wnioskowanej klauzuli.

Pytanie nr 26:

Wnioskujemy o usunięcie z umowy zapisów § 11

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto umowy (suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem umowy), jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku stwierdzenia niewykonania warunku Umowy, o którym mowa § 9 ust. 1 w danym miesiącu realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdą stwierdzoną niezgodność co do stanu zatrudnienia pracownika.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia na wezwania Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4-5 Umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z umowy § 11.

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 3 umowy: SIWZ wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia wymienione w § 4 niniejszej umowy mają zastosowanie wyłącznie w kwestiach nie uregulowanych treścią SIWZ, ofertą Wykonawcy i postanowieniami niniejszej umowy.

Pytanie nr 28:

Jaka jest najwyższa wartość pojedynczej lokalizacji i która to lokalizacja tj. jaka wartość budynków wraz ze znajdującym się tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym (PML)?

Odpowiedź:

W chwili obecnej największa wartość pojedynczego budynku wraz z mieniem ruchomym to obiekt dydaktyczny A. Wartość obiektu to 28 748 068,26 PLN, zaś wartość wyposażenia to 37 149 102 PLN. PML wynosi 65 897 170 PLN

Pytanie nr 29:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są jakichkolwiek napowietrzne linie przesyłowe? Jeżeli są przedmiotem ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takie linie do 300m od granicy ubezpieczonej lokalizacji (nieruchomości).

Odpowiedź:

Przedmiotem ubezpieczenia nie są linie napowietrzne.

Pytanie nr 30:

Prosimy o wyodrębnienie wartości linii napowietrznych z ogólnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie nr 31:

Odnosnie Klauzuli ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii.

Prosimy o dodanie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny i urządzenia nie starsze niż 15 lat.

Odpowiedź:

Maszyny i urządzenia techniczne których wiek przekracza 15 lat, stanowią maksymalnie 5 % wartości środków trwałych z grup III-VI i VIII. W trakcie generalnego remontu wszystkich budynków wymieniono całą sieć elektryczną, transformatory, zainstalowano nowe zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, dwustronne zasilanie, agregaty prądotwórcze. Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane ograniczenie wiekowe dla maszyn i urządzeń od awarii i szkód elektrycznych.

Pytanie nr 32:

Odnosnie Klauzuli ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii.

Prosimy o informacje:

- jaki jest rodzaj najdroższej maszyny i jaka jest jej wartość?
- kto zajmuje się serwisem maszyn?
- jaki jest szacunkowy wiek, stan techniczny?

Odpowiedź:

Szkody elektryczne i awarie techniczne są ubezpieczone na Pierwsze ryzyko w odniesieniu do wszystkich składników majątku Zamawiającego. Patrząc na łączną wartość maszyn i urządzeń (aparatura naukowo-badawcza) limity na szkody spowodowane awarią maszyn i urządzeń są niewielkie. Maszyny i urządzenia posiadane przez Zamawiającego są serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta, bądź to przez wyspecjalizowany serwis, bądź przez własnych pracowników.

Pytanie nr 33:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są jakieś budynki wyłączone z eksploatacji. Jakie to budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żadnych budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 34:

Wnioskujemy o jednoznaczne określenie w SIWZ w odniesieniu do wszystkich zadań zasad ustalenia jakichkolwiek limitów/podlimitów/sublimitów – czy w związku z tym, Zamawiający potwierdza, że ilekroć w SIWZ mowa o limicie/podlimicie/sublimicie to należy przyjmować iż limit/podlimit/sublimit ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym okresie polisowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilekroć mowa w OPZ o podlimicie lub limicie, jest on ustanowiony na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 35:

Wnioskujemy o wyłączenie w ramach ryzyka terroryzmu ataku biologicznego, chemicznego oraz nuklearnego.

Odpowiedź:

Definicja ryzyka pokrycia ochroną szkód powstałych wskutek ataków terroru Zamawiający przyjmuje wg definicji Wykonawcy.

Pytanie nr 36:

Odnosnie - UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POJAZDOWEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH - jakie są roczne planowane przychody za takie usługi?

Odpowiedź:

Ok. 40 000 PLN w roku 2019. Informacja o działalności podana w OPZ.

Pytanie nr 37:

Odnosnie - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM MATERIAŁÓW DROGOWYCH KATEDRY INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

- jakie są roczne planowane przychody za takie usługi?

Odpowiedź:

Ok. 50 000 PLN w roku 2019. Informacja o działalności podana w OPZ.

Pytanie nr 38:

Odnosnie ubezpieczenia CARGO – co to są prototypy? Prosimy o opis.

Odpowiedź:

Prototyp to środek trwały w budowie zgodnie z ustawą o rachunkowości. Będzie to np. aparat lub urządzenie skonstruowane przez pracowników i studentów Zamawiającego.

Pytanie nr 39:

Jaka może być wysokość franszyzy redukcyjnej w CARGO? Czy 1000 zł?

Odpowiedź:

Franszyza redukcyjna pozostaje jak OPZ.

Pytanie nr 39:

Odnosnie zakresu OC:

*1. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody rzeczowe lub osobowe powstałe na terenie USA i Kanady - Podlimit sumy gwarancyjnej **1 000 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Udział własny w szkodzie rzeczowej poza granicami RP – 1 000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.*

Prosimy o informację jakie usługi Ubezpieczający wykonuje na terenie USA i Kanady ? Jakie są przychody z tych usług?

Czy pracownicy Zamawiającego podróżują służbowo do tych krajów?

Odpowiedź:

Na terenie USA i Kanady Zamawiający nie wykonuje żadnych prac lub usług odpłatnych. W ciągu ostatnich kilku lat prezentowano w USA działanie aparatury naukowej, łazika marsjańskiego – prototypu skonstruowanego przez pracowników i studentów PŚK, udział w pokazach. Pracownicy PŚK podróżują służbowo również do USA i Kanady.

Pytanie nr 40:

Odnosnie SIWZ pkt. 2.1.16.

Jeżeli po dniu zawarcia umowy zaistnieje konieczność uzupełnienia limitów odpowiedzialności wskutek wypłaty odszkodowań w systemie na Pierwsze Ryzyko w ubezpieczeniu mienia od

wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub w ubezpieczeniu OC, strony w formie aneksu wprowadzą zmiany w dokumentach ubezpieczenia z uwzględnieniem stawek z oferty Wykonawcy, stosownie do wielkości limitów określonych w SIWZ oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Wysokość składki i termin jej płatności strony określa w aneksie.

Wnioskujemy o usunięcie z tego postanowienia zapisów odnośnie OC, które określone jest na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i nie jest kalkulowane w ofercie wg stawki.

Odpowiedź:

Składka za ubezpieczenie OC nie jest istotnie kalkulowana wg stawki. W przypadku jednak wyczerpania lub zmniejszenia się sumy gwarancyjnej w trakcie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia Zamawiający wg stawki z oferty podanej przez Wykonawcę w załączniku nr 2 będzie mógł uzupełnić sumę gwarancyjną.

Pytanie nr 41:

Odnośnie ubezpieczenia mienia, prosimy o podanie przyczyn szkód o wartości powyżej 20 000 zł

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 3 lat były tylko 2 szkody przekraczające 20 000 PLN, przyczyną obu były awarie lub wadliwe działanie sieci kanalizacyjnej.

Pytanie nr 42:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18.06.2019 r. do godziny 12:00

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 24.06.2019 roku. Miejsce i godzina składania ofert bez zmian, godzina otwarcia ofert w dniu 24.06.2019 roku bez zmian.

Uwaga:

Informacja Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w OPCJI I ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na kwotę 80 000 000 PLN, 75 510 000 to koszty aktualnie realizowanego projektu „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego”. Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 z dnia 29 grudnia 2017 r – pełne informacje na stronie internetowej: <https://tu.kielce.pl/cenwis-centrum-naukowo-wdrozeniowe-inteligentnych-specjalizacji-regionu-swietokrzyskiego/>

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **zmianie ulega:**

- w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ:

1. W ubezpieczeniu OC w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadany mieniem na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego uległ zmianie zapis opisany w pytaniu nr 1:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia podstawowego zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadany mieniem zmienia się zapis dotyczący objęcia ochroną szkód wyrządzonych przez studentów w trakcie odbywania praktyk i staży przewidzianych programem studiów na następujący :

- Szkód wyrządzonych przez studentów w trakcie odbywania praktyk i staży studenckich przewidzianych programem dydaktycznym studiów, gdy w trakcie prowadzonego przez Ubezpieczyciela postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzona wina lub współwina Zamawiającego za powstanie szkody.
2. W związku ze zdobyciem przez Katedrę Technologii Mechanicznej i Metrologii Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w dniu 24.05.2019 roku Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 188 zachodzi konieczność ubezpieczenia OC zgodnie z ustawą o Ocenie zgodności. W związku z powyższym w opisie Przedmiotu zamówienia , załącznik nr 1 do SIWZ dopisuje się punkt XIII:

XIII. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATEDRY TECHNOLOGII MECHANICZNEJ I METROLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

Z tytułu szkód rzeczowych, osobowych i czystych strat finansowych, powstałych w związku z czynem niedozwolonym oraz niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością jako jednostki certyfikującej, kontrolującej, laboratorium badawczego i pomiarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 roku nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przez poszkodowanych w okresie przedawnienia.

Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością obejmujące damnum emergens oraz lucrum cessans, niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) oraz czyste straty finansowe tj. szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi, w tym spowodowane rażącym niedbalstwem Zamawiającego.

Suma gwarancyjna zakresu podstawowego - **100 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia

W podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniem objęte są szkody po oddaniu prac lub usług w użytkowanie odbiorcy.

Podlimity odpowiedzialności:

1. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody spowodowane czystymi stratami finansowymi tj. szkodami nie związanymi ze szkodami na osobie lub mieniu. Wykonawca nie odpowiada za szkody:
 - a) Powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia,
 - b) Wyrządzone przez niezgodne z prawem zaniechanie lub działanie władzy publicznej,
 - c) Wynikające z naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego,
 - d) Wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
 - e) Wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu objętych tą sama umową ubezpieczenia, lub wyrządzone przez Ubezpieczającego Ubezpieczonemu,
 - f) Wynikające z działalności reklamowej,
 - g) Wyrządzone przez wadliwy produkt,
 - h) Wynikające z ustalonych kosztorysów,
 - i) Powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych,
 - j) Polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,
 - k) Związanych ze stosunkiem pracy,Podlimit odpowiedzialności **100 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.
2. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu przekazanym do certyfikacji (bez względu na jego rodzaj) polegające na jego zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie. Podlimit odpowiedzialności **100 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego (definicja pracownika zgodna klauzulą OC Pracodawcy) lub inne osoby nie wymienione w definicji pracownika za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność określoną w art. 430 K.C. , za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie,

Franszyza redukcyjna w szkodach rzeczowych - 200 PLN w każdej szkodzie
Franszyza redukcyjna, integralna w szkodach osobowych - zniesiona

Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy: w trzech 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia począwszy od 09.07.2019 roku

Składka płatna jednorazowo płatna w ciągu 14 dni od początku odpowiedzialności wymienionej w dokumencie ubezpieczenia

Szkodowość: BRAK

OPCJA – Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdy czasie obowiązywania umowy do podniesienia sumy gwarancyjnej zakres podstawowego oraz klauzul dodatkowych ze 100 000 PLN do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia . Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia. Składka wyliczana jest za czas faktycznej ochrony wg pro rata.

Dane do oceny ryzyka:

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych powstało w listopadzie 1998 roku. Powołanie laboratorium było odpowiedzią na zwiększające się potrzeby w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych opartych na systemach komputerowych, zarówno w zakresie realizacji samego pomiaru jak i opracowania wyników pomiarowych. Obecnie Laboratorium składa się z pięciu pracowni zajmujących się pomiarami współrzędnościowymi, pomiarami zarysu kształtu metodami zmian promienia, pomiarami struktury geometrycznej powierzchni metodami zarówno stykowymi jak i optycznymi oraz wzorcowaniem wzorców długości i ręcznych przyrządów pomiarowych. Wyposażone jest w nowoczesne przyrządy pomiarowe zapewniające wykonywanie pomiarów z niepewnością gwarantującą satysfakcję klientów. W dniu 24.05.2019 r. laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji laboratorium wzorcującego Nr AP 188 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania płytek wzorcowych klasy 0, 1, 2 o długości nominalnej $0,5 \div 100$ mm metodą porównawczą za pomocą komparatora oraz suwmiarek o zakresie pomiarowym $0 \div 150$ mm.

- wzór oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach związanych z dodaniem nowego ubezpieczenia OC (wzór oferty w załączeniu),

KANCLERZ
dr inż. Kazimierz Sokołowski