

- UWAGI
- PROJEKT OPRACOWANO NA POSTAWIE INWENTARYZACJI ARCHYTEKTONICZNO BUDOWLANEJ WYKONANEJ PRZEZ mgr inż. ANDRZEJA KRONEKERA W 2004r..
 - WYMAGY PODANE NA RYSUNKACH NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - TOLEANCJA WYMIAROWA NA RYSUNKACH WNIOSI 2cm NA 1m.
 - WZGLĘDNE NIEZŁOŻNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.

- OPIS
- ŚCIANY I ELEMENTY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA
 - ELEMENTY DO WYBURZENIA
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE Z BŁOCKA SILIKATOWEGO LUB CEGŁY PEŁNEJ
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE Z BETONU KOMÓRKOWEGO
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE ŻEBRZETOWE

OPIS PRZEBUDOWY KOMINÓW:

ISTNIEJĄCE KOMINY NALEŻY WYBURZYĆ.

NOWE KOMINY WYMUROWAĆ Z CEGŁY 12cm I OCIEPLIĆ STYROPIANEM 5cm. KOMINY NALEŻY OTYNKOWAĆ TYNKIEM CIENKOWARSTW. SI-SI NA SIATCE PCV

KOMINY ZWIEŃCZYĆ POKRYWĄ BETONOWĄ 8CM; OBRÓBKA CZAPY – POKRYĆE PAPĄ TG + OKAPNIK. WYSOKOŚĆ KOMINÓW:

- WYS. KOMINÓW MIN. 90cm PONAD POKRYCIEM.
- SPÓD OTWORÓW WENTYLACYJNYCH (W.G. 0,1,K,P) NA POZ. MIN. 60cm OD POKRYCIA. OTWORY WENTYLACJI GRZAW. 10x20cm, ZAMKNIĘTE KRATKĄ STAŁ. OCYNK.

© 2010 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.
Inwestycja

PRZEBUDOWA
I MODERNIZACJA
DOMÓW STUDENCKICH PSK

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7,
dz. nr ewidencyjny 187/59, 187/41, 187/42, 187/45, 187/65, 187/95

Inwestor **Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach**

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7/25-314 Kielce

Biuro projektowe **MFA**
Biuro Architektoniczne
ul. Wesoła 46/3 25-353 Kielce telefon +48 41 3442928 www.mfabieda.pl

Opracowanie		
Inteligencja	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. arch. Włodzisław Tracz	54/98 BB
Opracował	mgr inż. arch. Włodzisław Tracz	54/98 BB
Sprawdził	mgr inż. arch. Włodzisław Tracz	20082

Skala	1:100
PROJEKT WYKONAWCZY	

Branda	Data
ARCHITEKTURA	2019.03.01

Obiekt **DOM STUDENCKI "PROTON"**

Przedmiot rysunku
RZUT DACHU

Nr rys. **Stadium**BrandaNr rysunkuPrawa

PW-A-DS7-07

