



K O N D Y G N A C J E N A D Z I E M N E

STAN ISTNIEJĄCY



K O N D Y G N A C J A P O D Z I E M N A / P I W N I C E /


STAN ISTNIEJĄCY



POSADZKI PROJEKTOWANE


POSADZKI W HOLACH, KORYTARZACH
POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

~ 10 mm	PŁYTKI GRESOWE 30x30, gr. 8mm NA ZAPR. KLEJOWEJ PÓŁELASTYCZNEJ
~ 50 mm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL. Ø3 15x15cm
~ 20 mm	STYROPIAN EPS-T LUB PIANKA PUR
	FOLIA PCV 0,2mm




POSADZKI W POM. SANITARNYCH,
ŁAZIENKACH

~ 10 mm	PŁYTKI GRESOWE 30x30, gr. 8mm NA ZAPR. KLEJOWEJ PÓŁELASTYCZNEJ
~ 2 mm	IZOLACJA P.WODNA - FOLIA W PŁYTNIE IZOLACJA BRODZIKA - SYST. BOTAMENT
~ 50 mm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL. Ø3 15x15cm
~ 20 mm	STYROPIAN EPS-T LUB PIANKA PUR
	FOLIA PCV 0,2mm




POSADZKI W POKOJACH
MIESZKALNYCH

~ 3 mm	WYKŁADZINA PCV UKŁADANA NA KLEJU
~ 8 mm	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
~ 50 mm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL. Ø3 15x15cm
~ 20 mm	STYROPIAN EPS-T LUB PIANKA PUR
	FOLIA PCV 0,2mm



POSADZKI W POMIESZCZENIACH : KORYTARZACH
W PIWNICY

~ 10 mm	PŁYTKI GRESOWE 30x30, gr. 8mm NA ZAPR. KLEJOWEJ PÓŁELASTYCZNEJ
~ 60 mm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL. Ø3 15x15cm
60 mm	STYROPIAN EPS100
~ 1 mm	FOLIA PCV 1mm
50 mm	CHUDY BETON
~ 50 mm	PIASEK UBIJANY Is=0,98



© 2010 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Inwestycja			
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMÓW STUDENCKICH PŚK			
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce dz. nr ewidencyjny 187/85, 187/41, 187/42, 187/45, 187/65, 187/85			
Inwestor			
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach			
Biuro projektowe			
MFA Biuro Architektoniczne			
Ul. Wesoła 46/3 25-353 Kielce tel/fax +48 41 3442928 www.mfaedyn.pl			
Opracowanie			
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. arch. Włodzisław Trzecz	54/98 B-B	
Opracował			
Sprawił	mgr inż. arch. Włodzisław Chojn	200/82	
Stadium		Skala	
PROJEKT WYKONAWCZY		1:25	
Branża		Data	
ARCHITEKTURA		2019.03.01	
Obiekt		DOM STUDENCKI "PROTON"	
Przedmiot rysunku			
SZCZEGÓŁ ODTWORZENIA WARSTW POSADZKOWYCH			
Nr rys.			
StadiumBranżaNr rysunkuRevizja			
PW - A- DS7 - 28			