

ATZ- 381/8-5/20

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Zamawiający informuje, że w **SIWZ - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa zasilania gwarantowanego serwerowni wraz z dostawą UPS dla Politechniki Świętokrzyskiej**, zostały błędnie wskazane: termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert. Prawidłowe terminy wskazane zostały w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w ogłoszeniu zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w wyżej wymienionym zakresie, w sekcji **XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 2 oraz pkt. 3 SIWZ**

Jest:

2. Termin składania ofert upływa w dniu **28.02.2020r do godz. 12:00**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.02.2020r. o godz. 13:00.**

Poprawia się na:

2. Termin składania ofert upływa w dniu **02.03.2020r. do godz. 12:00**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.03.2020r. o godz. 13:00.**


KANCLERZ
dr inż. Kazimierz Sokółowski