

Kielce, dnia 15.07.2020r.

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

ATZ – 381/32-5/20

ZAWIADOMIENIE o poprawieniu omyłki pisarskiej

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę Drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skanera 3D dla Laboratorium Innowacyjnego Modelowania i Prototypowania 3D Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]**

Zamawiający w SIWZ nie określił wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wyniku omyłki pisarskiej zapis pojawił się błędnie we wzorze umowy. W zawiązku z powyższym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską stwierdzoną **w załączniku nr 3 do SIWZ** – wzór umowy, w następujący sposób:

I. wykreśla się zapis § 7 o treści:

” 1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:, w wysokości stanowiącej 1,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, tj.

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:

- 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
- 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.”

II. w zawiązku z wykreśleniem treści §7 poprawia się numerację paragrafów.

W załączeniu załącznik nr 3 po poprawieniu omyłki pisarskiej.

KIEROWNIK
projektu CENWIS

prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska





Politechnika Świętokrzyska