

**WYKAZ
zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego:**

1. System sterowania do lasera ETA17 (nr inw. T-002541) – rys. 1 i 2:

producent: Zakład Technologiczny "TECHNOTRONIKA" Bułgaria,

typ: System CNC ZIT 500T,

numer seryjny: M61.321.000 D4/R,

rok produkcji: 1986,

dane techniczne:

- a) zakres roboczy X-2000 mm, Y-1000 mm, Z-600mm,
- b) serwonapędy z enkoderami o mocy ok. X-1,5kW, Y-3kW, Z-1,5kW,
- c) sterowanie ETA-17 System 06, Fanuc,
- d) zalecane obciążenie stołu, ok. 200kg,

opis urządzenia: stół bramowy wraz z szafą sterowniczą i rusztem pod palenie wiązką lasera,

ostatni rozruch: 2018 r.

Cena wywoławcza: 2.700,00 zł brutto

2. Szafa sterownicza rezonatora laserowego TRUMPF TLF 6000 turbo (składowa środka trwałego nr inw. T-006489) – rys. 7, 8 i 9:

producent: TRUMPF Lasertechnik GmbH,

typ: Lasertyp 6000T,

numer fabryczny: 9704-12030,

rok produkcji: 1993,

dane techniczne:

- a) ilość szaf w komplecie - 3 szt. (2 szt. jednoskrzydłowe, 1 szt. dwuskrzydłowa),
- b) wymiary całości ok. 3500x2500x1500 mm,
- c) główne komponenty szaf:
 - komputer sterujący wraz z wyświetlaczem i panelem TASC TERMINAL,
 - pompa próżniowa KATT, model VDF 0530,
 - rozdzielacz gazów WITT Gasetechnik, typ KM40-3T V7,
 - zasilacze i podzespoły elektroniczne wchodzące w skład szafy sterowniczej (komplet)

ostatni rozruch: 2018 r.

Cena wywoławcza: 1.200,00 zł brutto

3. Chłodnica rezonatora laserowego TRUMPF TLF 6000 turbo (składowa środka trwałego o nr inw. T-006489) – rys. 10:

producent: Riedel Kalte und Klimatechnik,

typ: PC 011F2K,

numer fabryczny: A-0546-311,

rok produkcji: 1991,

dane techniczne:

- a) czynnik chłodzący: R22 - 32kg,
- b) ciśnienie robocze: 20,5-25 bar,

ostatni rozruch: 2025 r.

Cena wywoławcza: 3.000,00 zł brutto

4. Przetwornik FPR-7.-A55-2500-D.CX (nr inw. N-06866) – rys. 12:
producent: IZOT ZGPU GABROWO Bułgaria,
typ: FPR-7.D-A55-2500-D.CX,
numer fabryczny: 3132,
rok produkcji: 1986,
dane techniczne:
a) przetwornik fotoelektryczny,
b) prędkość obrotowa: 2400 obr/min,
c) część zamienna do serwonapędów do Systemu sterowania do lasera ETA17.
Cena wywoławcza: 68,00 zł brutto



Rys. 1. Widok urządzenia od strony panelu sterowania



Rys. 2. Widok panelu sterowania



Rys. 7. Widok szafy sterowniczej



Rys. 8. Tabliczka znamionowa szafy



Rys. 9. Widok wnętrza szafy.



Rys. 10. Widok chłodnicy (w skład chłodnicy nie wchodzi kompresor oraz butla widoczne na zdjęciu)



Rys. 12. Widok przetwornika (bok i od strony mocowania)