

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczeń 2,14 i 4,31 na budynku B Politechniki Świętokrzyskiej  
ADRES INWESTYCJI : Politechnika Świętokrzyska  
INWESTOR : Politechnika Świętokrzyska  
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. 1000-lecia PP 7  
BRANŻA : Budowlana  
  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : St. Nowakowska  
DATA OPRACOWANIA : 18. 06. 2019r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18. 06. 2019r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 2,14</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty remontowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-06	Wykucie otworu na drzwi 2,0*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
2 d.1.1	KNR AT-17 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego; miejsce cięcia - ściana 0,18*(2,0+0,90+2,0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,8820	
				RAZEM	0,8820
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,18*2,0*0,90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,324000	
				RAZEM	0,324000
4 d.1.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło dostarcza Zamawiający 2,0*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
6 d.1.1	KNR 2-02 1111-02	Uzupełnienie parkietu 0,20*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,180	
				RAZEM	0,180
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km- łączna odległość 20 km 1,80*0,18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,324	
				RAZEM	0,324
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 0,324	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,324	
				RAZEM	0,324
<b>1.2</b>		<b>Ścianka g-k</b>			
9 d.1.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 3,15*6,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,530	
				RAZEM	19,530
<b>1.3</b>		<b>Gładzie</b>			
10 d.1.3	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłożu, powierzchnie pionowe, preparatem 3,15*6,20*2+0,10*(2,0*2+0,90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,550	
				RAZEM	39,550
11 d.1.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 3,15*6,20*2+0,10*(2,0*2+0,90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,550	
				RAZEM	39,550
<b>1.4</b>		<b>instalacja co</b>			
12 d.1.4	KNR 2-15 0417-01	Grzejnik stalowy typu Purmo Compact 400/800 mm z zaworami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.4		Przeróbka istn. instalacji co dla osadzenia grzejnika- wcinka w istn. instalacje 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.4	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, alumini- owych, płytowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.4	KNR 2-15 0408-02	Montaż głowic termostatycznych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.4	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. 1	urząd. urząd.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.5</b>		<b>Malowanie i prace zabezpieczające</b>			
17 d.1.5		Zabezpieczenie istniejących pomieszczeń na okres prac remontowych 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	ORGB 2-02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	RAZEM	1,000
d.1.5	1134-0201	3,15*(2,85+6,20)*2-(2,60*2,23+2,0*0,90) 3,15*(2,85+6,20)*2-(2,60*2,23+2,0*0,90) 0,10*(2,0*2+0,90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,417 49,417 0,490	
				RAZEM	99,324
19	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sciany	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1505-01	3,15*(2,85+6,20)*2-(2,60*2,23+2,0*0,90) 3,15*(2,85+6,20)*2-(2,60*2,23+2,0*0,90) 0,10*(2,0*2+0,90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,42 49,42 0,49	
				RAZEM	99,33
20	ORGB 2-02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1134-0101	6,20*2,85*2	m <sup>2</sup>	35,34	
				RAZEM	35,34
21	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłóży, 2-krotne- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1505-03	6,20*2,85*2	m <sup>2</sup>	35,34	
				RAZEM	35,34
22	KNR 2-02	Ułożenie listew przyściennych pcv analogicznych jak istniejące	m		
d.1.5	1113-06	6,20*2	m	12,400	
				RAZEM	12,400
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 4.31</b>			
<b>2.1</b>		<b>Ścianka g-k</b>			
23	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.2.1	2003-02	2,82*5,42	m <sup>2</sup>	15,284	
				RAZEM	15,284
<b>2.2</b>		<b>Gładzie</b>			
24	ORGB 2-02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1134-0201	2,82*5,42*2	m <sup>2</sup>	30,569	
				RAZEM	30,569
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0815-02	2,82*5,42*2	m <sup>2</sup>	30,569	
				RAZEM	30,569
<b>2.3</b>		<b>instalacja co</b>			
26	KNR 2-15	Grzejnik stalowy typu Purmo Compact 400/800 mm z zaworami	kpl.		
d.2.3	0417-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27		Przerobka istn. instalacji co dla osadzenia grzejnika- wcinka w istn. instalacje	szt		
d.2.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
d.2.3	0422-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15	Montaż głowic termostatycznych	szt.		
d.2.3	0408-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.	urząd.		
d.2.3	0404-01	1	urząd.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.4</b>		<b>Malowanie i prace zabezpieczające</b>			
31		Zabezpieczenie istniejących pomieszczeń na okres prac remontowych	szt		
d.2.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32	ORGB 2-02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.4	1134-0201	3,15*(2,85+6,20)*2-(2,0*0,90+2,60*2,23) 3,15*(2,85+6,20)*2-(2,0*0,90+2,60*2,23)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,417 49,417	
				RAZEM	98,834
33	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sciany	m <sup>2</sup>		
d.2.4	1505-01	3,15*(2,85+6,20)*2-(2,0*0,90+2,60*2,23) 3,15*(2,85+6,20)*2-(2,0*0,90+2,60*2,23)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,42 49,42	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	98,84
34 d.2.4	ORGB 2-02 1134-0101	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem	m <sup>2</sup>		
		6,20*2,85*2	m <sup>2</sup>	35,34	
				RAZEM	35,34
35 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłóży , 2-krotne- sufity	m <sup>2</sup>		
		6,20*2,85*2	m <sup>2</sup>	35,34	
				RAZEM	35,34
36 d.2.4	KNR 2-02 1113-06	Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejone	m		
		6,20*2	m	12,400	
				RAZEM	12,400